

Vál Cambridge CVH 630

Vál Cambridge CVH 630

Výrobce: SMS

Dostupnost: na dotaz

Vály CVHx jsou multifunkčním profesionálním nářadím. Je to dáno konstrukcí rámu, která umožňuje použití bohatě nadimenzovaných čepů pro připojení křídel, ale i celkovým nadimenzováním rámu stroje, který...

Kontakt

Ing. Zdeněk Jelínek

ref. Obchodu

Tel: +420 773 757 896

E-mail: zdenek.jelinek@pekass.eu





Podrobný popis

Vály CVHx jsou multifunkčním profesionálním nářadím. Je to dáno konstrukcí rámu, která **umožňuje použití bohatě nadimenzovaných čepů** pro připojení křídel ale i celkovým nadimenzováním rámu stroje, který je **velmi tuhý**. To umožňuje vybavit vály smykovou lištou která značně zvyšuje efektivitu nářadí zejména při práci v hrubé brázdě. Přítlak smykové lišty lze hydraulicky regulovat při práci, čehož lze využít při **rovnání rozorů**, nebo **odlehčení tahové síle traktoru v mokřích místech**.

 Vál Cambridge CVHx

VIDEO VÁLŮ CVH V AKCI:

- [Vál CVH 630 v akci](#)
- [Detailnější ukázka válu](#)
- [Prezentace válu CVH 630 - Lesage Agriculture](#)
- [Prezentace válu CVHS 630 - Ekotjänst \(Finland\)](#)
- [Prezentace válu CVH 630/540](#)
- [Vál CVH 630+PS800 4AG v akci](#)
- [Vál CVH 630 - ECO FARM Frymburk](#)

■ [Vál CVH 630 - Ekofarma Keply](#)

Pracovní rychlost	10 - 13 km/h
Přepravní šířka	2340 mm
Pracovní šířka	6.3 m
Prac. šířka záběru	6300 mm
Hmotnost bez pružného smyku	4200 kg
Hmotnost s pružným smykem	4550 kg
Energetická náročnost	70 - 130 kW