

# PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika



GPS





**FD 500**



**FD 900**



**FD 450**



**FD 13.09 4WD**



**FD 2200 4WD / FD 2200 TS 4WD**



CLIMBER 7



FX 27



CLIMBER 8



CLIMBER 10 4WD



FD 280

FD 13.09	
Motor	YANMAR 3 TNV8 2 A DIESEL 1 331 cm <sup>3</sup> , 26 k, 4x4
Nádrž (l)	25
Převodovka	Hydrostatická s hydromotory na všech kolech
Rychlost (km/h)	0 - 15
Brzdy	Parkov--ací a provozní
Řízení	Hydrostatické se zadními říditelnými koly
Automatické vlastnosti	Autom. vypnutí sečení při plném trav. zásobníku
Obsah kontejneru (l)	900
Výškové vyprazdňování (mm)	Hydraulicky do výšky 2 000
Poloměr otáčení (cm)	31
Nastavení sečení (mm)	elektrohydraulické 20 – 100
Záběr sečení (mm)	1 320
Rozměry stroje se sekačkou	
Délka (mm)	3 250
Šířka (mm)	1 410
Výška (mm)	1 750
Hmotnost bez sekačky (kg)	1 040
Hmotnost se sekačkou (kg)	1 230

FD 900	
Motor	YANMAR 3 TNV8 0 F DIESEL 1 116 cm <sup>3</sup> , 26 k, 4x4
Nádrž (l)	31
Převodovka	Hydrostatická s hydromotory na všech kolech
Rychlost (km/h)	0 - 15
Brzdy	Parkovací a provozní
Řízení	Hydrostatické se zadními říditelnými koly
Automatické vlastnosti	Autom. vypnutí sečení při plném trav. zásobníku
Obsah kontejneru (l)	750
Výškové vyprazdňování (mm)	Hydraulicky do výšky 1 950
Poloměr otáčení (cm)	37
Nastavení sečení (mm)	Elektrohydraulické 20 – 100
Záběr sečení (mm)	1 260
Rozměry stroje se sekačkou	
Délka (mm)	2 910
Šířka (mm)	1 330
Výška (mm)	1 660
Hmotnost bez sekačky (kg)	795
Hmotnost se sekačkou (kg)	970

FD 450	Hydrostatický stroj s čelním sečením
Motor	BRIGGS & STRATTON professional, zážehový, benzin, 22 k
Nádrž (l)	17
Rychlost (km/h)	0 - 11
Pohon	Hydrostatický
Výškové vyprazdňování (cm)	170
Nastavení sečení	Elektrické nastavování výšky sečení 25 - 90 mm
Pracovní záběr (mm)	1 130
Poloměr otáčení (cm)	30
Řízení	Hydrostatické se zadními říditelnými koly
Obsah kontejneru (l)	450
Rozměry stroje se sekačkou	
Délka (mm)	2 680
Šířka (mm)	1 190
Výška (mm)	1 450
Hmotnost bez sekačky (kg)	400

FD 500	Hydrostatický stroj s čelním sečením
Motor	KUBOTA 3válcový naftový motor, 722 cm <sup>3</sup> , 18 k
Nádrž (l)	33
Rychlost (km/h)	0 - 13
Pohon	Hydrostatický
Výškové vyprazdňování (cm)	190
Nastavení sečení	Elektrické nastavování výšky sečení 25 - 90 mm
Pracovní záběr (mm)	1 130
Poloměr otáčení (cm)	32
Řízení	Volant s hydrostatickým řízením, s převody vpřed a vzad ovládanými pedálem
Rozměry stroje se sekačkou	
Délka (mm)	2 710
Šířka (mm)	1 190
Výška (mm)	1 930
Hmotnost bez sekačky (kg)	530

FD 2200 4WD / FD 2200 TS 4WD	Hydrostatický stroj s čelním sečením
Motor	YANMAR 3 TNV8 8 C / 4 TNV8 8 C DIESEL 2 190 cm <sup>3</sup> , 37 k / 44 k, 4x4
Nádrž (l)	25
Spotřeba (l/h)	cca 7,5
Převodovka	Hydrostatická s hydromotory na všech kolech
Rychlost (km/h)	0 - 20
Brzdy	Parkovací a provozní
Řízení	Hydrostatické se zadními říditelnými koly
Turbína	Hydraulický pohon s jističem
Automatické vlastnosti	Automatické odpojení nožů a turbíny při plném travním zásobníku
Výkon (m <sup>2</sup> /h)	15 500
Obsah kontejneru (l)	1 200 / 1 400
Výškové vyprazdňování (cm)	Hydraulicky, 210
Poloměr otáčení (cm)	62
Záběr sečení (mm)	1 600
Rozměry stroje se sekačkou	
Délka (mm)	3 420
Šířka (mm)	1 620
Výška (mm)	1 830
Hmotnost bez sekačky (kg)	1 280
Hmotnost sekačky (kg)	180

CLIMBER 7 / 8 / 10 4WD	Hydrostatická sekačka se sečením mezi koly bez sběru
Motor serie 7	BRIGGS & STRATTON, 10 - 18 k (dle typu)
Motor serie 8	BRIGGS & STRATTON professional, 18 k
Motor serie 10	BRIGGS & STRATTON professional, 18 - 22 k, 4x4
Nádrž (l)	7
Spotřeba (l/h)	cca 3,8
Převodovka	Hydrostatická
Rychlost (km/h)	0 - 9 vpřed, 0 - 4 vzad
Brzdy	Parkovací a provozní
Řízení	Mechanické
Záběr sečení serie 7 (cm)	85 cm s nastavováním výšky sečení 35 - 85 mm
Záběr sečení serie 8 (cm)	91 cm s nastavováním výšky sečení 35 - 110 mm
Záběr sečení serie 10 (cm)	98 cm s nastavováním výšky sečení 35 - 135 mm
Poloměr otáčení serie 7 (cm)	45
Poloměr otáčení serie 8 (cm)	50
Poloměr otáčení serie 10 (cm)	70
Hmotnost serie 7 (kg)	250 - 255
Hmotnost serie 8 (kg)	290
Hmotnost serie 10 (kg)	345 - 385

**PEKASS**  
zemědělská, komunální a silniční technika

**PEKASS a.s.**  
Přátelství 555/9, 104 00 Praha 10 - Uhříněves  
tel.: +420 272 705 789  
mob.: +420 775 599 671  
e-mail: david.prochazka@pekass.eu  
www.pekass.eu



Prodejce: