HORSCH

Leeb FT

KOMPAKTNÍ A OBRATNÝ






Leeb FT

Silné argumenty

— Inteligentní postřiková technologie se 3-bodovým závěsem
— FT Basic: k použití jako přídavná nádrž na vodu s 2" sacím potrubím směrem dozadu, bez míchadla a čištění. FT Basic lze také kombinovat se všemi taženými modely Leeb.
— FT Pro: Kompletně integrovaný software a vodní systém do neseného postřikovače Leeb CS, s vlastním mícháním a čištění
— Kompaktní rozměry a optimalizované těžiště
— Integrované trojúhelníkové připojení pro pohodlnou montáž a demontáž nádrže
— Kompletně hydraulicky ovládané a řízení ISOBUS s velmi známým rozhraním
— Kamerový systém pro lepší přehled o prostoru před strojem s oddělenou obrazovkou a 2 objektivy.

EN-60.091.139 (2022/09)







1 Uspořádaný a zakrytý – osvětlení je integrováno do čelní nádrže

2 Krátká doba přípravy a pohodlné Zapojení přes trojúhelníkový závěs – netřeba další kroky např. zapojení hydraulické rozvody

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

HORSCH Leeb FT	1.2 FT	1.8 FT
Rozměry a váha		
Váha prázdného (kg)	320 – 380	340 – 400
Přepravní délka max. (přepravní pozice) (m)	1.60	1.60
Přepravní šířka (přepravní pozice) (m)	2.48	2.48
Přepravní výška (m)*	1.20	1.20
Nádrž		
Jmenovitý objem nádrže (l)	1 200	1 800
Skutečný objem nádrže (l)	1 350	1 900

* Přepravní výška se může lišit dle výšky závěsu traktoru

All specifications and diagrams are approximate and not binding. Technical features and design a re subject to change.

Váš dealer:

HORSCH LEEB Application Systems GmbH
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Phone: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com