BRIRI

Fahrzeug- und Maschinenbau

Specialista na organické hnojení



PŘÍVOZNÍ CISTERNA STREET MASTER

SEDLOVÁ CISTERNA

Čerpadlové cisterny VA
o čistém objemu
30 000 l



„MADE IN GERMANY“

Stabilní konstrukce, která je otestována praxí

PŘÍVOZNÍ CISTERNA STREET MASTER

BRIRI Street Master je sedlová cisterna pro přepravu kejdy s velice dobrými jízdními vlastnostmi na silnici. Tuto cisternu nabízíme jak k nákladním tahačům tak i s podvozkem Dolly pro traktory. Nádrž z nerezové oceli zajišťuje dlouhou životnost. Vřetenové čerpadlo v kombinaci s otočným sacím potrubím zajišťuje rychlé a bezproblémové plnění a vyprazdňování. Pro externí odběr je namontována 8“ sací nálevka. Tyto a další možnosti činí z návěsu vozidlo, které lze ekonomicky integrovat do dopravního řetězce.



Sedlová cisterna má třínápravové vzduchové odpružení z dílny společnosti BPW. První náprava je navržena jako plně automatická zdvihací náprava a má trakčního asistenta v podobě ABS. Za účelem zlepšení jízdních vlastností je poslední náprava vybavena systémem náběžného řízení. Standardně jsou kola o velikosti 385/65 R22,5 instalována na ocelovém ráfku. Volitelně lze vybrat hliníkové ráfky.

Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli (1.4301), cisterna má tři části oddělené přepážkami. Povrch nádrže o objemu 30 000 litrů je mramorován a svary jsou zabroušeny. Tím je zajištěno snadné čištění díky hladkým povrchům. Aby se zabránilo usazování na dně nádrže, jsou cisterny standardně vybaveny míchadlem.




Přepravujte hospodárně!

Nabízíme techniku, na kterou se můžete spolehnout...




Efektivita ve všech ohledech. Obraťte se na nás.
Rádi Vám poradíme.



Hydraulicky poháněné vřetenové čerpadlo o výkonu 6 000 l/min od firmy Börger nebo Vogelsang zajišťuje, že se nádrž rychle naplní. Na ochranu čerpadla jsou namontovány přípravky filtrace kamenů. Sací rameno, které je namontováno vpravo, lze otočit o 135°. Rychloupínací zařízení je k dispozici v provedení 6“nebo 8“. Pneumatická lopatková šoupátka jsou ovládána přes centrální ovládací skříň.

Odběr kejdy se provádí standardně pomocí 6“ rychlospojky obrácením smyslu otáčení čerpadla a přes horní 8“ nálevku. Volitelně je k dispozici v 10“ provedení. Dále lze namontovat boční 8“ sací nálevku nebo 6“ hrdlo umístěné na levé straně ve směru jízdy.





Návěsná cisterna má jako vakuová pojistný přetlakový ventil, tak i automatický spínač zastavení plnění. Dva průhledné vodoznaky na zadní části cisterny umožňují kontrolu naplnění. Přebytečný vzduch se odpouští skrze velké odvzdušňovací potrubí. Odvzdušňovací potrubí je vyvedeno pod nádrž do záchytné vany.



Technologie pro budoucnost!

Spolehlivá technika, která přesvědčí!

SÉRIOVÉ PROVEDENÍ			Sedlová cisterna
ROZMĚRY NÁDRŽE			
VOLUMEN	⌀	LANGE	
12 000 l	1 600 mm	6 000 mm	X
MATERIÁL NÁDRŽE			Nerezová ocel 1.4301
OCHRANA PROTI KOROZI			Nerezová ocel, šedý lak MB Nova
ČERPADLO			Vřetenové čerpadlo 6 000 l/min
POHON			hydraulický
SACÍ HADICE 5 m			-
PODVOZEK			vzduchem odpružená jednotka BPW; vlečná řídicí náprava; zvedací náprava
BRZDA			Systém vzduchové brzdy WABCO se 430 mm kotoučovou brzdou
HYDRAULICKÉ PŘÍPOJKY			Rozvod tlaku a nádrže
ELEKTRICKÁ VÝBAVA			LED osvětlení plnící německé podmínky provozu vozidel na silničních komunikacích StVZO 24 V, 15 pól. kabel
KOLA			385/65 R22,5 na ocelovém ráfku



Vybavte své vozidlo z volitelných možností podle vašich potřeb.
Rádi Vám poradíme!

Stav k 02/18

Omyly, tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.
Přátelství 987
104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: +420 267 313 306 - 7
mob.: +420 778 743 807
e-mail: michal.sechter@pekass.eu
www.pekass.eu

Prodejce: